



# 計量証明書

No. A2501764-002 1/2

令和7年11月14日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 小澤 詳治

飯山陸送 株式会社 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

| 依頼者                                    | 長野県中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社                                                                                |            |                                        |
|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 受付年月日                                  | 令和7年10月15日                                                                                              | 種別         | 事業所排水                                  |
| 採取年月日                                  | 令和7年10月15日                                                                                              | 採取時刻       | 11時35分                                 |
| 天候                                     | 前日 雨                      当日 曇                                                                          | 採取時の温度     | 気温 21.2℃                      水温 20.0℃ |
| 採取場所                                   | 飯山陸送株式会社 砒処分場 放流水                                                                                       |            |                                        |
| 採取者                                    | 武田 淳志                                              (所属) 長野市薬剤師会 検査センター                                  |            |                                        |
| 検査項目                                   | 単位                                                                                                      | 検査結果       | 分析法                                    |
| カドミウム及びその化合物                           | mg/l                                                                                                    | 0.005未満    | JIS K 0102-3 14.4、14.5                 |
| シアン化合物                                 | mg/l                                                                                                    | 0.1未満      | JIS K 0102-2 9.3.2及び9.4                |
| 有機磷化合物(パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン及びEPNに限る) | mg/l                                                                                                    | 0.1未満      | JIS K 0102-4 7.2.4                     |
| 鉛及びその化合物                               | mg/l                                                                                                    | 0.005未満    | JIS K 0102-3 13.4、13.5                 |
| 六価クロム化合物                               | mg/l                                                                                                    | 0.01未満     | JIS K 0102-3 24.3.5、24.3.6             |
| 砒素及びその化合物                              | mg/l                                                                                                    | 0.005未満    | JIS K 0102-3 20.5                      |
| 水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物                    | mg/l                                                                                                    | 0.0005未満   | 環境庁告示第59号付表2                           |
| アルキル水銀化合物                              | mg/l                                                                                                    | 0.0005未満   | 環境庁告示第59号付表3                           |
| ポリ塩化ビフェニル                              | mg/l                                                                                                    | 0.0005未満   | 環境庁告示第59号付表4                           |
| トリクロロエチレン                              | mg/l                                                                                                    | 0.002未満    | JIS K 0125の5.2                         |
| テトラクロロエチレン                             | mg/l                                                                                                    | 0.0005未満   | JIS K 0125の5.2                         |
| ジクロロメタン                                | mg/l                                                                                                    | 0.002未満    | JIS K 0125の5.2                         |
| 四塩化炭素                                  | mg/l                                                                                                    | 0.0002未満   | JIS K 0125の5.2                         |
| 1,2-ジクロロエタン                            | mg/l                                                                                                    | 0.0004未満   | JIS K 0125の5.2                         |
| 1,1-ジクロロエチレン                           | mg/l                                                                                                    | 0.002未満    | JIS K 0125の5.2                         |
| シス-1,2-ジクロロエチレン                        | mg/l                                                                                                    | 0.004未満    | JIS K 0125の5.2                         |
| 1,1,1-トリクロロエタン                         | mg/l                                                                                                    | 0.0005未満   | JIS K 0125の5.2                         |
| 1,1,2-トリクロロエタン                         | mg/l                                                                                                    | 0.0006未満   | JIS K 0125の5.2                         |
| 1,3-ジクロロプロペン                           | mg/l                                                                                                    | 0.0002未満   | JIS K 0125の5.2                         |
| チウラム                                   | mg/l                                                                                                    | 0.003未満    | 環境庁告示第59号付表5                           |
| シマジン                                   | mg/l                                                                                                    | 0.0003未満   | 環境庁告示第59号付表6の第1                        |
| チオベンカルブ                                | mg/l                                                                                                    | 0.002未満    | 環境庁告示第59号付表6の第1                        |
| ベンゼン                                   | mg/l                                                                                                    | 0.001未満    | JIS K 0125の5.2                         |
| セレン及びその化合物                             | mg/l                                                                                                    | 0.002未満    | JIS K 0102-3 26.3、26.4                 |
| ほう素及びその化合物                             | mg/l                                                                                                    | 3.3        | JIS K 0102-3 5.5、5.6                   |
| ふっ素及びその化合物                             | mg/l                                                                                                    | 0.35       | JIS K 0102-2 5.2.2及び5.3、5.5            |
| アンモニア、アンモニウム、亜硝酸及び硝酸化合物                | mg/l                                                                                                    | 23         | JIS K 0102-2 13.2.2 13.4 14.4及び15.8    |
| 1,4-ジオキサン                              | mg/l                                                                                                    | 0.007      | 環境庁告示第59号付表7                           |
| 水素イオン濃度(pH)                            |                                                                                                         | 7.2(23.5℃) | JIS K 0102-1 12                        |
| 備考                                     | 大腸菌数については、計量法第107条の対象外である。<br>※省令等で基準に「検出されないこと」とあるのは、定められた方法により測定した場合において、その結果が当該測定方法の定量限界を下回ることをいいます。 |            |                                        |
| 検査機関                                   | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター                                                                                    |            |                                        |
| 検査責任者                                  | 環境計量士 北村 晋                                                                                              |            |                                        |



令和7年11月14日

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

会長 小澤 詳治

飯山陸送 株式会社 様

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

[illegible]



計量証明書

No. A2502360-001 1/1

令和7年12月26日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

会長 小澤 詳治

|       |                                                            |        |                                    |
|-------|------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| 依頼者   | 長野県中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社                                   |        |                                    |
| 受付年月日 | 令和7年12月19日                                                 | 種別     | 事業所排水                              |
| 採取年月日 | 令和7年12月19日                                                 | 採取時刻   | 10時30分                             |
| 天候    | 前日 曇                  当日 晴                                 | 採取時の温度 | 気温 6.9 ℃                  水温 8.0 ℃ |
| 採取場所  | 飯山陸送株式会社 砵処分場 放流水                                          |        |                                    |
| 採取者   | 武田 淳志                                  (所属) 長野市薬剤師会 検査センター |        |                                    |

| 検査項目            | 単位   | 検査結果 | 分析法             |
|-----------------|------|------|-----------------|
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/l | 1.4  | JIS K 0102-1 18 |
| － 以下 余 白 －      |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 備考    |                      |
| 検査機関  | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター |
| 検査責任者 | 環境計量士 北村 晋           |





計量証明書

No. A2502360-002 1/1

令和7年12月26日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

会長 小澤 詳治

|       |                                                            |        |                                    |
|-------|------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------|
| 依頼者   | 長野県中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社                                   |        |                                    |
| 受付年月日 | 令和7年12月19日                                                 | 種別     | 事業所排水                              |
| 採取年月日 | 令和7年12月19日                                                 | 採取時刻   | 10時30分                             |
| 天候    | 前日 曇                  当日 晴                                 | 採取時の温度 | 気温 6.9 ℃                  水温 8.0 ℃ |
| 採取場所  | 飯山陸送株式会社 砵処分場 放流水                                          |        |                                    |
| 採取者   | 武田 淳志                                  (所属) 長野市薬剤師会 検査センター |        |                                    |

| 検査項目        | 単位   | 検査結果    | 分析法          |
|-------------|------|---------|--------------|
| 1,4-ジオキサン   | mg/l | 0.005未満 | 環境庁告示第59号付表7 |
| － 以 下 余 白 － |      |         |              |
|             |      |         |              |
|             |      |         |              |
|             |      |         |              |
|             |      |         |              |
|             |      |         |              |
|             |      |         |              |
|             |      |         |              |
|             |      |         |              |
|             |      |         |              |
|             |      |         |              |
|             |      |         |              |
|             |      |         |              |
|             |      |         |              |
|             |      |         |              |
|             |      |         |              |
|             |      |         |              |
|             |      |         |              |
|             |      |         |              |

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 備考    |                      |
| 検査機関  | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター |
| 検査責任者 | 環境計量士 北村 晋           |



計量証明書

No. A2502360-003 1/1

令和7年12月26日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

会長 小澤 詳治

|       |                                                                |        |                                        |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------|
| 依頼者   | 長野県中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社                                       |        |                                        |
| 受付年月日 | 令和7年12月19日                                                     | 種別     | 事業所排水                                  |
| 採取年月日 | 令和7年12月19日                                                     | 採取時刻   | 10時30分                                 |
| 天候    | 前日 曇                      当日 晴                                 | 採取時の温度 | 気温 6.9 ℃                      水温 8.0 ℃ |
| 採取場所  | 飯山陸送株式会社 砒処分場 放流水                                              |        |                                        |
| 採取者   | 武田 淳志                                      (所属) 長野市薬剤師会 検査センター |        |                                        |

| 検査項目          | 単位   | 検査結果 | 分析法               |
|---------------|------|------|-------------------|
| 化学的酸素要求量(COD) | mg/l | 1.2  | JIS K 0102-1 17.2 |
| － 以 下 余 白 －   |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 備考    |                      |
| 検査機関  | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター |
| 検査責任者 | 環境計量士 北村 晋           |



# 計量証明書

No. A2502357-001 1/1

令和7年12月26日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

会長 小澤 詳治

|       |                                                                |        |                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| 依頼者   | 長野県中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社                                       |        |                                         |
| 受付年月日 | 令和7年12月19日                                                     | 種別     | 事業所排水                                   |
| 採取年月日 | 令和7年12月19日                                                     | 採取時刻   | 10時25分                                  |
| 天候    | 前日 曇                      当日 晴                                 | 採取時の温度 | 気温 6.9 ℃                      水温 26.4 ℃ |
| 採取場所  | 飯山陸送株式会社 砒処分場 浸透水                                              |        |                                         |
| 採取者   | 武田 淳志                                      (所属) 長野市薬剤師会 検査センター |        |                                         |

| 検査項目            | 単位   | 検査結果 | 分析法             |
|-----------------|------|------|-----------------|
| 生物化学的酸素要求量(BOD) | mg/l | 28   | JIS K 0102-1 18 |
| － 以 下 余 白 －     |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |
|                 |      |      |                 |

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 備考    |                      |
| 検査機関  | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター |
| 検査責任者 | 環境計量士 北村 晋           |



計量証明書

No. A2502357-002 1/1

令和7年12月26日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

会長 小澤 詳治

|       |                                                                |        |                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| 依頼者   | 長野県中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社                                       |        |                                         |
| 受付年月日 | 令和7年12月19日                                                     | 種別     | 事業所排水                                   |
| 採取年月日 | 令和7年12月19日                                                     | 採取時刻   | 10時25分                                  |
| 天候    | 前日 曇                      当日 晴                                 | 採取時の温度 | 気温 6.9 ℃                      水温 26.4 ℃ |
| 採取場所  | 飯山陸送株式会社 砒処分場 浸透水                                              |        |                                         |
| 採取者   | 武田 淳志                                      (所属) 長野市薬剤師会 検査センター |        |                                         |

| 検査項目       | 単位   | 検査結果 | 分析法          |
|------------|------|------|--------------|
| 1,4-ジオキサン  | mg/l | 0.10 | 環境庁告示第59号付表7 |
| － 以下 余 白 － |      |      |              |
|            |      |      |              |
|            |      |      |              |
|            |      |      |              |
|            |      |      |              |
|            |      |      |              |
|            |      |      |              |
|            |      |      |              |
|            |      |      |              |
|            |      |      |              |
|            |      |      |              |
|            |      |      |              |
|            |      |      |              |
|            |      |      |              |
|            |      |      |              |
|            |      |      |              |
|            |      |      |              |
|            |      |      |              |
|            |      |      |              |
|            |      |      |              |

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 備考    |                      |
| 検査機関  | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター |
| 検査責任者 | 環境計量士 北村 晋           |





計量証明書

No. A2502357-003 1/1

令和7年12月26日

計量証明事業所登録番号 環境第14号

飯山陸送 株式会社 様

長野県長野市アークス13番11号

一般社団法人長野市薬剤師会

ご依頼の検査の結果について、次の通り報告します。

会長 小澤 詳治

|       |                                                                |        |                                         |
|-------|----------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------|
| 依頼者   | 長野県中野市大字豊津5015 飯山陸送 株式会社                                       |        |                                         |
| 受付年月日 | 令和7年12月19日                                                     | 種別     | 事業所排水                                   |
| 採取年月日 | 令和7年12月19日                                                     | 採取時刻   | 10時25分                                  |
| 天候    | 前日 曇                      当日 晴                                 | 採取時の温度 | 気温 6.9 ℃                      水温 26.4 ℃ |
| 採取場所  | 飯山陸送株式会社 砒処分場 浸透水                                              |        |                                         |
| 採取者   | 武田 淳志                                      (所属) 長野市薬剤師会 検査センター |        |                                         |

| 検査項目          | 単位   | 検査結果 | 分析法               |
|---------------|------|------|-------------------|
| 化学的酸素要求量(COD) | mg/l | 77   | JIS K 0102-1 17.2 |
| － 以下 余 白 －    |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |
|               |      |      |                   |

|       |                      |
|-------|----------------------|
| 備考    |                      |
| 検査機関  | 一般社団法人長野市薬剤師会 検査センター |
| 検査責任者 | 環境計量士 北村 晋           |

